





Ing Westad Nyhetsbrev | Mars 2026



AMOT Model G | Presis temperaturkontroll i krevende miljøer

AMOT Model G er en 3-veis reguleringsventil for høy ytelse. Utviklet med et eksternt elektrisk eller pneumatisk aktuator-system, sikrer G-ventilen nøyaktig og stabil temperaturregulering. Ventilene har et kompakt og robust rotasjonsdesign som minimerer trykkfall, tåler vibrasjon (selv ved montering direkte på motor), passer i trange installasjoner, og kan monteres i alle retninger.



Utviklet for fleksibilitet og pålitelighet

AMOT G-serien er utviklet for fleksibilitet og stabil regulering i et bredt spekter av applikasjoner.

Utforsk alle
G-ventiler

Typiske bruksområder

- Kjølevann for motor
- Smøresystemer
- Varmeveksling
- Industriell prosesstyring
- Turbiner
- Spillvarmekjeler
- Ladeluftkjøling
- Forvarming av drivstoff og smøreolje

Sertifiseringer

For bruk i eksplosive og krevende miljøer

- ATEX, CSA, IECEx

For marine installasjoner

- ABS, Lloyd's, DNV, Bureau Veritas


IACS-Klasser

- CCS, KR, RINA m.fl.


Standardegenskaper

- Systemtrykk 10 - 16 bar
- Tilgjengelig i DN15–DN400
- Flensetyper: ANSI, PN, JIS
- Maks. temperatur: 100 °C
- Maks. flow: 770 m³/t
- Fleksibel portkonfigurasjon
- Stor kapasitet med lavt trykkfall
- Kompakt fysisk størrelse
- Materialvalg
 - Støpejern, karbonstål og syrefast stål (vann/olje/glykol)
 - Bronse (sjøvann)





Velg riktig styresystem og aktuator



For å hjelpe deg med å finne et optimalt styresystem, har vi laget en oversikt over anbefalte standardoppsett og tilhørende aktuatorer. Sjekk ut guiden under for å komme i gang:

[Ing Westad kontrollsystem og aktuator guide](#)

PID



[Se produkter](#)

Aktuatorer



[Se produkter](#)

Temp. Sensor



[Se produkter](#)



Du mottar denne mailen fordi du er registrert hos Ing Westad AS.

[Meld deg av nyhetsbrev](#)

[Ing Westad AS Personvernerklæring](#)

Phone: +47 66 84 66 67

Email: post@ingwestad.no